

# MOTORIZZATA 65

MOTORE O ARGANO



## MOTORIZZATA 65

### ZANZARIERA OSCURANTE FILTRANTE

avvolgibile verticale per finestra e porta, movimento motorizzato o con comando ad argano.

Il cassonetto avvolgitore ha un ingombro max di 65 mm.

**N.B.** Il prodotto ha come particolarità la possibile formazione di piccole grinze in corrispondenza della saldatura fra cerniera (zip) e i vari tessuti/reti, nonché possibili fuori squadra, che devono considerarsi caratteristiche e non difetti dello stesso.


## COLORI ALLUMINIO

### RAL STANDARD


-  RUVIDO  
**BIANCO 9010**
-  RUVIDO  
**AVORIO 1013**
-  RUVIDO  
**MARRONE 8017**
-  **TESTA DI MORO CHIARO**
-  OPACO  
**NERO 9005**
-  **BRONZO VERNICIATO**
-  **ARGENTO OX**

### COLORI ACCESSORI

-  **NERO**



#### GUIDA TELESCOPICA STANDARD



#### ! MISURE CONSIGLIATE mm

		L MIN-MAX	H MAX
ZANZARIERA RETE CLASSIC NET		550-1800	2300
ZANZARIERA RETE DURANET		550-1800	1900
OSCURANTE STD (PVC)		550-1800	1400
OSCURANTE SOLTIS B92		550-1800	1200
FILTRANTE	SG 989	550-1800	1200
	SOLTIS 86/92		

#### OPTIONAL CONSIGLIATI




#### AZIONAMENTO A MOTORE



I MODELLI RAPPRESENTATI SONO SISTEMI DI PROTEZIONE SOLARE E NON DI PROTEZIONE DAL VENTO. È CONSIGLIATO L'AZIONAMENTO A MOTORE CON L'ANEMOMETRO. L'AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DA EVENTUALI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI.

#### ANEMOMETRO



#### AZIONAMENTO AD ARGANO



# TESSUTI

GRUPPO 1 - *di serie*

U4  
U5

Q4  
Q8  
Q5

GRUPPO 2 + 20%


T80 CRYSTAL  
DM  
DL  
DO  
DQ

GRUPPO 3 + 40%


R2  
R3  
R4

COLORE TESSUTI IN GESTIONE DISPONIBILITÀ IMMEDIATA IN MAGAZZINO

## RETE ZANZARIERA




cod.  
**1286**  
NERO



cod.  
**1348**  
GRIGIO




## FILTRANTI



cod.  
**T80**  
CRYSTAL



cod.  
**DM**



cod.  
**DL**



cod.  
**DO**



cod.  
**DQ**



## OSCURANTI



cod.  
**Q4**




cod.  
**Q8**



cod.  
**Q5**



cod.  
**U5**



cod.  
**U4**



## OSCURANTI BLOCKOUT



cod.  
**R3**



cod.  
**R4**



cod.  
**R2**



ATTENZIONE

COLORE TESSUTI FUORI GESTIONE DISPONIBILITÀ PER ORDINI PROGRAMMATI

### OPATEX OSCURANTE



I tessuti della famiglia **OPATEX** garantiscono, grazie alla loro struttura rinforzata, un oscuramento totale unitamente ad un'eccellente stabilità dimensionale ideale per le grandi dimensioni. Le quattro referenze in bicolore consentono di adattare il prodotto alle più svariate esigenze di tipo architettonico. Ideale per installazione su pergole e gazebi.

### SOLTIS® 86 FILTRANTE



I screen **SOLTIS® 86**, all'esterno bloccano fino al 88% dell'irraggiamento solare. Allo stesso tempo, la microforatura garantisce un'eccezionale trasparenza e visibilità verso l'esterno.

Autoestinguente in Classe Uno, può essere usato anche all'interno.

### SOLTIS® 92 FILTRANTE



È un tessuto riciclabile per tende esterne o interne. Grazie alle microaerazioni i tessuti **SOLTIS® 92** regolano l'apporto di calore.

Utilizzati in esterno permettono di bloccare fino al 97% dell'energia solare.

### SG989 FILTRANTE



**SG989** è un tessuto riciclabile per tende filtranti esterne o interne.

**BLOCKOUT** è un tessuto riciclabile per tende oscuranti esterne o interne.

### SG BLOCKOUT OSCURANTE

### SOLTIS® B92 OSCURANTE




**SOLTIS® B92** non permette alcuna trasmissione avvertibile di luce visibile, raggi infrarossi o U.V.

Tutte le componenti dello spettro solare sono bloccate (classe 7 EN14501 oscuramento fino a 100 000 lux).


# DIMENSIONI PEZZE TESSUTO CONTROLLO GIUNZIONI

## TESSUTI STANDARD




Tessuto lato visibile  
del campionario

## TESSUTO ROVESCIO




Tessuto retro  
del lato visibile  
o del campionario

## AVVOLGIMENTO ROVESCIO



Lato comando vista  
sempre interna  
(destra standard)

## AVVOLGIMENTO+TESSUTO ROVESCIO



Lato comando vista  
sempre interna  
(destra standard)

## RETE ZANZARIERA

COD	TESSUTO / FABRIC	H pezza cm
1286	DURANET NERO	300
1272	DURANET GRIGIO	300



## OSCURANTI

COD	TESSUTO / FABRIC	H pezza cm
TESS0020 Q4	OSCURANTE BIANCO	300
TESS0020 Q8	GRIGIO / CHAMPAGNE	300
TESS0020 Q5	CHAMPAGNE	300
TESS0020 U5	GRIGIO PERLA	267
TESS0020 U4	BEIGE	267



## FILTRANTI

COD	TESSUTO / FABRIC	H pezza cm
T80	CRYSTAL	140
DM	FILTRANTE BIANCO	270
DL	BIANCO - GRIGIO	270
DO	GRIGIO PERLA	270
DQ	BIANCO - SABBIA	270



## OSCURANTI BLACKOUT

COD	TESSUTO / FABRIC	H pezza cm
TESS0020 R3	ACCOPPIATO BIANCO-BIANCO/ GRIGIO	210
TESS0020 R4	ACCOPPIATO BIANCO-SABBIA/ GRIGIO	210
TESS0020 R2	ACCOPPIATO BIANCO-GRIGIO/ GRIGIO	210

**N.B. PER TUTTI GLI ORDINI DI MOTORIZZATE SPECIFICARE USCITA CAVO: VISTA INTERNA**

### USCITA:

**A** DALL'ALTO

**B** LATERALE SU TESTATA

**C** DAL BASSO

**D** POSTERIORE

**E** FRONTALE



### ATTENZIONE

IN CASO DI **L tenda > H pezza** (DEL TESSUTO PRESCELTO) PER LA CONFEZIONE DEL TELO POTREBBE ESSERE NECESSARIO GIRARE IL TESSUTO. IL TELO FINITO INOLTRE POTREBBE PRESENTARE UN NUMERO VARIABILE DI GIUNZIONI IN FUNZIONE DELL'**H tenda**.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE.

Il prodotto ha come particolarità la possibile formazione di piccole grinze in corrispondenza della saldatura fra cerniera (zip) e i vari tessuti/reti, nonché possibili fuori squadra, che devono considerarsi caratteristiche e non difetti dello stesso.