

PLISSÈ

ZANZARIERA PER PORTE-FINESTRE

Plissè è una zanzariera per porte-finestre di frequente passaggio. La minima barriera al pavimento agevola il transito. La semplicità di montaggio e smontaggio facilita una completa pulizia del vano e del prodotto. È realizzabile a un'anta, due ante con chiusura centrale o a seguire, tre e quattro ante. La chiusura magnetica facilita l'apertura e chiusura della zanzariera.



MONTAGGIO CASSONETTO
CON CLIPS



PLISSÈ

RAL Semilucidi



Bianco
9010



Avorio
1013



Marrone
8017



Verde
6005

RAL Opachi



Nero
9005



Bronzo
Verniciato

Colori Accessori



Nero

Ossidati



Argento OX

Marmo +10%



Marrone
Marmo



Grigio
Marmo

Legno +40%



Renolit
Chiaro




Renolit
Scuro


Plissè Dettagli




Piega RETE



Articoli di serie



Cingolo inferiore



Compensatore superiore



Maniglia



Guida a terra 3 mm

Optional



Guida di COMPENSAZIONE
al muro


PLISSÉ

SISTEMI DI INCASSO

INCASSATA 45 Tapparella

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, per altezza pari a misura finita. (Per maggiori dettagli vai a pag. 78 del Cat. C 2024)



COMPENSATORE 45

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza + 40mm. (Per maggiori dettagli vai a pag. 90 del Cat. C 2024)



TWIST 50

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + 100mm, altezza + 50mm. (Per maggiori dettagli vai a pag. 86 del Cat. C 2024)



INCASSATA 45 Persiana

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)

MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + 100mm, altezza + 50mm. (Per maggiori dettagli vai a pag. 82 del Cat. C 2024)



Varianti

